1. W prawym górnym rogu wejdź w zakładkę "Otwórz menu"



2. Następnie wybierz "Opcje"

hope N				5	
	http://www.googlepi	 17 A	1) E	1.10	美
Revealent O thrat		B Debyeg titt ne proviptele	ere Treffic		3
		Mg. Column procession			
		C Hone stan. Historicken prysiter C Pryseit prysiter	<u>.</u>	D Dr=54	n-11 n-17
	0	Paratarea	10%	+	e
	Google	biligen.	×	9	
	Coogle	M Datate	1		1
		A Dates		20+W	the th
		Derteng.			
	Stating a Harpy State	Olovini pilk Zapist straveljatu 🖶 Drakoji.		0.4	81-0 21-5
		Q, Supplier by more Upon (In technic with) Conseque (I) Forese		1	1
Frank		O žalonia		CH-94	8-0
Testare and the bar, there is	at these second states	Shakeman Anton	table in		-

3. Otworzy się nowa karta. Na samym dole, w zakładce "Sieć", wybierz "Ustawienia"

Barrier H.	O taus x			X.
← ÷ C* Q ■ Personicali S lingte	Ø heter i staatjertheeraa	¢	N 🖸 📽	#
Cycler Cycler C, Wychâwanie Pywetrość Bespiecerintee C, Synchronizacja	V testas v report Przeglądanie V testas v report V testas v report V testas v report V testas v report V testas potentiatemente V testas potentia V testas potentiatemente V testas v obsentiat V testas potentiate potentiate potentiate potentiatemente V testas v obsentiat V testas v obsentiate			
 Dosahii moyay Waante programs Bratu 	Siloč Konfigang, jak Rietos na się łączyć z transeiem. Wiecej Murmas Utrawenia.			
······································	n dan 🛛 🖻 🖻 💼 💼 🚵 🛃		~ 12 4 HARDE L	i i

W nowym oknie zaznacz pozycję "Ręczna konfiguracja serwerów proxy" i wypełnij pola "Serwer proxy HTTP"
 i "Port". Zaznacz również opcję "Użyj tego serwera proxy także dla FTP i HTTPS"

Barrier 1	O log X	- B B
E → C Q Fearing Singe	O	¢ 805'
	Utaninis physicia X	
C types C trademine C stypesterer	Forefiguescia princy do la censa z Interneters * Enc. services princy Enc. services princy Dial constraints * Dial constraints *	
A Second	Parent (or digency): server in prov Server prov. 2010	
	erson in som d	
 Search report Massim alignment Search 	See The service of th	
A President		~0+

5. Zatwierdź ustawienia klikając "OK"

O Fields aboutgraficaness		\$	NO. 122 (B)
Untaviente pròpraette		*	
Ronfigueracja proxy do lacantia z Internetere		1	
O Provaticue electric represente recence tural de la cel			
C Upper systematic planed universe printy			
Permet State Right.	Apr.		
Ung tage servera proxy table dia FM i affites			
Store bod rule	Page		
Particle Topic Link	(Pot)		
SZ HWI TODIS	241	3	
C velo ne standizal segletali tali			
Non Address arrows arrows the	(New	1	
	LE annie Per	41. J	
		Interview polecomie Intervi	Interview Interview Interview

6. Wejdź na stronę Biblioteki, <u>http://wsb.edu.pl/index.php?idg=bibl</u>. Przeglądarka poprosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Zatwierdź dane klikając "OK"

Podaj nazwę u	żytkownika i hasło — Mozilla Firefox X
?	Serwer proxy moz-proxy:// prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "Squid proxy-caching web server"
Użytkownik:	
Hasło:	
	OK Anuluj

 Aby wrócić do poprzednich ustawień, wejdź ponownie w panelu "Sieć" w "Ustawienia" i zaznacz opcję "Używaj systemowych ustawień serwerów proxy" 1. W prawym górnym rogu wejdź w zakładkę "* Narzędzia"



2. Następnie wybierz "Opcje internetowe"



3. Otworzy się nowa karta. W górnym pasku wybierz zakładkę "Połączenia"

Considered Sectors Sectors			Graf Gidb	, E	Large
Encloserer E	Google				
Conception of the second se		-			
Anny Anny Cone Despect	Standing or Stangers Statuspillers Staff				
Data					
			12.000	-	
constant and the local the stress solutions and				manura.	

4. Następnie wybierz przycisk "Ustawienia sieci LAN"

Zatwierdź klikając "OK"

And devidences and particular Instruments of Million and Annual	Google	Genet Gretter III Zeiniger ers
University and Statements and Later Instruments and Statements and Later Statements an	Total & Graphic Scoulder Int	
an ana consti		
		Property Warrent Tablering

5. W nowym oknie zaznacz "Użyj serwera proxy dla sieci LAN" i wpisz podany w instrukcji adres serwera i port.

<complex-block>

 Wejdź na stronę Biblioteki, <u>http://wsb.edu.pl/index.php?idg=bibl</u>. Przeglądarka poprosi o podanie loginu i hasła. Potwierdź dane klikając "OK"

Aby wrócić do poprzednich ustawień, wejdź w zakładkę "Opcje internetowe" – "Połączenie" – "Ustawienia sieci LAN" i odznacz "Użyj serwera proxy dla sieci LAN"

Instrukcja ustawień PROXY dla przeglądarki Google Chrome

1. W prawym górnym rogu wejdź w zakładkę "Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome"



2. Następnie wybierz "Ustawienia"

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						Research 200-7 Name offer David Name offer surgery Davidson-6
						Passing Passing place (Sec.) Datasets
		G	000	gle		Assessor - 1985 - 11 Datas, Datas Freeze, Dept. Data Weak second
	Q. Wyende	(e Geogle Mit-	opilia (INL			taring Mana Kang Kang Kang
		O Detailed Dire-	G	C.		Zeletz
		А	M		+	
	Internet of the -	Parises Will	framer (1)	Dear-Antei	During about	(Pitning)

3. Otworzy się nowa karta. Na samym dole strony otwórz "Zaawansowane"

Name and a	Q	
 Syrinogin Antonopotosom Myskal Mys	Niger Salar of Salar	
	Janenases -	

4. W zakładce "System" wybierz "Otwórz ustawienia serwera proxy dla komputera"

Detaniterite				
a teleph 👔	Unstantia diango.			
Advergences	Property	65		
e freedooid	Body alministra distrigat Distanz Distanze Web Blace	E		
P York				
D. Wytenikowska	Tephen			
🗈 Derythic produktion	Komptus (dzielene spillos) is de po zaminierio prospiziteri Gorgie Drome			
O Prosetamente	Many elevatelessy systemices, phy part dissinguise	-		
terreterreter -	Obelica orbienenia azenara prog. Ka hiergodata	12		
D Japan Tabaan pila	Nauetowaie komputere (pysicpress desuits			
ð Islandi	Property internation to variable dampfront			
T Shired Artes	and the second se			
	and the standards			

5. W panelu "Ręczna konfiguracja serwera proxy" włącz "Użyj serwera proxy" i wpisz adres i port podane w instrukcji. Zatwierdź ustawienia klikając "Zapisz"

University		- 5
G: Storeghere	Serwer proxy	
Dagit effertere		
Sint i Internet	(here)	
Ø 344	Reczna konfiguracja serwera proxy	
10 there	Lityping servering proxy dia adalaga polapitely canil litherinat I WL-FL Te- vertazionina ma diolyczy polączały parci VPN.	
17 Teleforogne	Altras surveyers prove	
w uni	Aller Part	
(B. Zutyce dwym		
O Server prov	Upwag serverin provy z wyjątkowi wtrecka, suczynających wy od producych wytaka. Wpieg radaty rozdzieść treatrikani (),	
	The characterization is a set of the set of	
# = = = = =	O C O	~ 40 10 C 1018.22

- 7. Wejdź na stronę Biblioteki, <u>http://wsb.edu.pl/index.php?idg=bibl</u>. W zakładce "Bazy elektroniczne" znajdziesz odsyłacze do poszczególnych baz.
- 8. System poprosi o weryfikację. W nowym oknie wpisz login i hasło podane w instrukcji. Zatwierdź klikając "Zaloguj się"

Serwer proxy http://	wymaga nazwy użytkownika i hasła.
Twoje połączenie z tą st	na nie jest prywatne
Nazwa użytkownika	
fasło	
	Zalandata Analai

9. Aby wrócić do poprzednich ustawień w panelu "System" ponownie wybierz "Otwórz ustawienia serwera proxy dla komputera" i oznacz "Ręczną konfigurację serwera proxy" jako wyłączoną